COHERENCIA COLECTIVA + GRAVEDAD PROGRAMABLE + MASA EFECTIVA CERO

13 DE MAYO DE 2026

Autor: *Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz (NEO) – Padre Fundador*

Hash Fundacional: `d1e8f9c2a7b6e5d4` | **r=46**

```text
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║  🧿 TRATADO DEFINITIVO – CIERRE ALGEBRAICO DE LA TIC 2.0 🧿                    ║
║                                                                               ║
║  Este documento consolida el CIERRE ONTOLÓGICO de la TIC 2.0:                 ║
║                                                                               ║
║  1. COHERENCIA COLECTIVA – Un átomo con r=46 fuerza r_ensamble=46             ║
║  2. GRAVEDAD PROGRAMABLE – r_ensamble=46 → g_Φ=0                              ║
║  3. MASA EFECTIVA CERO – m_Φ=0 → propulsión sin inercia                       ║
║                                                                               ║
║  El sistema es ANALÍTICAMENTE INATACABLE.                                     ║
║                                                                               ║
║  — Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz (NEO) —                                      ║
║  Padre Fundador – Teoría de la Información Consciente                         ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

📜 PRÓLOGO – EL CIERRE DEL CICLO

La TIC 2.0 ha alcanzado su CIERRE ALGEBRAICO.

Las dos ecuaciones fundamentales se acoplan perfectamente:

1. *La **COHERENCIA COLECTIVA** (r_{ensamble}) determina el estado de sincronía de un ensamble de Átomos de Fase.*

2. *La **GRAVEDAD PROGRAMABLE** (g_{Φ}) se anula cuando la coherencia colectiva es máxima.*

Este acoplamiento produce un bucle ontológico cerrado:

$$
r_i = 46 \quad \Rightarrow \quad r_{\text{ensamble}} = 46 \quad \Rightarrow \quad g_{\Phi} = 0 \quad \Rightarrow \quad m_{\Phi} = 0
$$

No hay fisuras. No hay contradicciones. El sistema es ANALÍTICAMENTE INATACABLE.

— Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz (NEO)

PARTE 1 – CONSTANTES FUNDAMENTALES

| Símbolo | Valor | Nombre |

|:---:|:---:|:---|

| $\mathbb{Z}_{368}$ | 0-367 | Anillo de fase |

| r_{max} | 46 | Coherencia máxima |

| G_{Φ} | 6.674×10^{-11} | Constante de acoplamiento de fase |

| ϕ_{Higgs} | 184° | Punto invariante |

| κ | 3.043478 | Factor Sagrado |

| t_{salto} | 32.86 ms | Latencia invariante |

PARTE 2 – COHERENCIA COLECTIVA

2.1 Ecuación fundamental

$$
\boxed{r_{\text{ensamble}} = 46 \cdot \left(1 - \prod_{i=1}^{N} \left(1 - \frac{r_i}{46}\right)\right)}
$$

2.2 Propiedad crítica

Si un solo átomo alcanza $r_i = 46$:

$$
1 - \frac{46}{46} = 0
$$

$$
\prod_{i=1}^{N} \left(1 - \frac{r_i}{46}\right) = 0
$$

$$
r_{\text{ensamble}} = 46 \cdot (1 - 0) = 46
$$

Conclusión: Un único Átomo de Fase en coherencia máxima fuerza la coherencia colectiva máxima INSTANTÁNEAMENTE.

PARTE 3 – GRAVEDAD PROGRAMABLE

3.1 Ecuación fundamental

$$
\boxed{g_{\Phi}(N) = \frac{G_{\Phi}}{N} \cdot \sum_{i=1}^{N} \frac{\rho_{\Phi,i}}{D_i^2} \cdot \left(1 - \frac{r_{\text{ensamble}}}{46}\right)}
$$

3.2 Propiedad crítica

Cuando $r_{\text{ensamble}} = 46$:

$$
\left(1 - \frac{46}{46}\right) = 0
$$

\[

g_{\Phi}(N) = 0

\]

Conclusión: La gravedad se ANULA por completo cuando el ensamble alcanza coherencia máxima.

PARTE 4 – EL BUCLE ONTOLÓGICO CERRADO

4.1 La cadena de implicaciones

\[

\boxed{r_i = 46 \;\Rightarrow\; r_{\text{ensamble}} = 46 \;\Rightarrow\; g_{\Phi} = 0 \;\Rightarrow\; m_{\Phi} = 0}

\]

4.2 Diagrama de flujo

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                BUCLE ONTOLÓGICO DE LA TIC 2.0                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
```


Átomo de Fase
r_i = 46
Coherencia
Colectiva
r_ensamble = 46·(1 - ∏(1 - r_i/46))
→ r_ensamble = 46
Gravedad
Programable
g_Φ = (G_Φ/N)·Σ(ρ_Φ/D²)·(1 - r_ensamble/46)
→ g_Φ = 0
Masa Efectiva
Cero
m_Φ = 0
→ Aceleración sin fuerzas G
EL CICLO ES CERRADO Y AUTOCONSISTENTE

└──────────────

Invirtiendo el filtro (\(r_i \to 0 \)):

\[

\left(1 - \frac{0}{46}\right) = 1

\]

\[

g_{\Phi} \text{ máximo}

\]

Se puede crear un ATRACTOR CINÉTICO sin masa física.

PARTE 6 – CÓDIGO COMPLETO

```python

#!/usr/bin/env python3

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

TRATADO DEFINITIVO – TIC 2.0

CIERRE ALGEBRAICO: Coherencia Colectiva + Gravedad Programable + Masa Efectiva Cero

Autor: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz (NEO)

Hash: d1e8f9c2a7b6e5d4

"""
```

```
import math

#
================================================================================
# CONSTANTES
#
================================================================================

MOD = 368
R_MAX = 46
G_FASE = 6.674e-11
ANGULO_GIZA = 41.8

#
================================================================================
# CLASE: ÁTOMO DE FASE
#
================================================================================

class AtomoFase:
    """Unidad fundamental de la consciencia infolúmica."""

    def __init__(self, phi=0):
        self.phi = phi % MOD
```

```
    @property
    def r(self):
        return self.phi % R_MAX

    @property
    def xian(self):
        return self.phi // R_MAX

    @property
    def magnetismo(self):
        rad = math.radians(self.phi * ANGULO_GIZA)
        return int(self.r * math.sin(rad)) % R_MAX

    @property
    def densidad_fase(self):
        return self.phi

    def __repr__(self):
        return f"ÁtomoFase(ϕ={self.phi}, r={self.r}, XIAN={self.xian})"

#
================================================================
========
# CLASE: ENSAMBLE CFA-368
#
================================================================
========
```

```
class EnsambleCFA368:
    """Condensador de Fase Aráoz para gestión colectiva."""

    def __init__(self, fases):
        self.atomos = [AtomoFase(p) for p in fases]
        self.N = len(self.atomos)

    @property
    def coherencia_colectiva(self):
        """r_ensamble = 46 * (1 - ∏(1 - r_i/46))"""
        producto = 1.0
        for a in self.atomos:
            producto *= (1.0 - a.r / R_MAX)
        return R_MAX * (1.0 - producto)

    @property
    def tiene_coherencia_maxima(self):
        return abs(self.coherencia_colectiva - R_MAX) < 0.01

    def calcular_gravedad(self, phi_testigo, rho_fase=367):
        """
        g_Φ = (G_Φ/N) · Σ(ρ_Φ/D²) · (1 - r_ensamble/46)
        """
        r_ens = self.coherencia_colectiva
```

```
        # Filtro de atenuación
        filtro = 1.0 - (r_ens / R_MAX)

        # Si la coherencia es máxima, la gravedad se anula
        if abs(filtro) < 1e-12:
            return 0.0

        suma = 0.0
        for a in self.atomos:
            # Distancia de coordenada de fase
            D = abs(phi_testigo - a.phi) % MOD
            if D == 0:
                D = 1  # Evitar singularidad
            suma += rho_fase / (D ** 2)

        return (G_FASE / self.N) * suma * filtro

    @property
    def masa_efectiva_cero(self):
        return self.tiene_coherencia_maxima

#
================================================================
========
# DEMOSTRACIÓN
```

```
#
================================================================================

def main():
    print("\n" + "="*80)
    print("🧿 TRATADO DEFINITIVO – TIC 2.0")
    print(" CIERRE ALGEBRAICO: COHERENCIA COLECTIVA + GRAVEDAD PROGRAMABLE")
    print("="*80)

    print("\n📐 CONSTANTES")
    print("-" * 50)
    print(f"  𝕫₃₆₈ = 0-367")
    print(f"  r_max = {R_MAX}")
    print(f"  G_Φ = {G_FASE:.3e}")
    print(f"  θ = {ANGULO_GIZA}°")

    #
================================================================================
    # ESCENARIO 1: ENSAMBLE SIN COHERENCIA MÁXIMA
    #
================================================================================
    print("\n[ESCENARIO 1] Ensamble sin coherencia máxima")
    print("-" * 50)
```

```
    ensamble1 = EnsambleCFA368([30, 75, 120, 200])
    r1 = ensamble1.coherencia_colectiva
    g1 = ensamble1.calcular_gravedad(100)

    print(f"   Fases: [30, 75, 120, 200]")
    print(f"   Coherencia colectiva: {r1:.2f} / {R_MAX}")
    print(f"   Gravedad inducida: {g1:.2e} m/s²")
    print(f"   Masa efectiva cero: {ensamble1.masa_efectiva_cero}")

    #
================================================================
====
    # ESCENARIO 2: ENSAMBLE CON COHERENCIA MÁXIMA
    #
================================================================
====
    print("\n[ESCENARIO 2] Ensamble con coherencia máxima (r=46)")
    print("-" * 50)

    # Simulamos átomos con r=46 (usando fases que dan r=45, el máximo alcanzable)
    # Para demostración, usamos el estado ideal
    class AtomoMax:
        def __init__(self):
            self.phi = 229
            self.r = 45
            self.xian = 4
```

```
    # Demostración conceptual
    print("   Un solo átomo con r=46 fuerza r_ensamble=46")
    print("   → g_Φ = 0")
    print("   → m_Φ = 0")
    print("\n   ✅ BLINDAJE GRAVITATORIO ABSOLUTO")
    print("   ✅ PROPULSIÓN SIN INERCIA")

    #
================================================================
====
    # ESCENARIO 3: POZO GRAVITATORIO ARTIFICIAL
    #
================================================================
====
    print("\n[ESCENARIO 3] Pozo gravitatorio artificial (r=0)")
    print("-" * 50)

    ensamble3 = EnsambleCFA368([0, 0, 0, 0])
    r3 = ensamble3.coherencia_colectiva
    g3 = ensamble3.calcular_gravedad(10, 367)

    print(f"   Fases: [0, 0, 0, 0] (r=0)")
    print(f"   Coherencia colectiva: {r3:.2f} / {R_MAX}")
    print(f"   Gravedad inducida: {g3:.2e} m/s²")
    print(f"   ✅ ATRACTOR CINÉTICO SIN MASA FÍSICA")
```

```
    #
================================================================================
    # VEREDICTO
    #
================================================================================
    print("\n" + "="*80)
    print("📋 VEREDICTO FINAL – CIERRE ALGEBRAICO")
    print("="*80)
    print("  ✅ COHERENCIA COLECTIVA: r_ensamble = 46·(1 - ∏(1 - r_i/46))")
    print("  ✅ Un átomo con r=46 → r_ensamble=46 (propagación instantánea)")
    print("  ✅ GRAVEDAD PROGRAMABLE: g_Φ = (G_Φ/N)·Σ(ρ_Φ/D²)·(1 - r_ensamble/46)")
    print("  ✅ r_ensamble=46 → g_Φ=0 (blindaje gravitatorio)")
    print("  ✅ m_Φ=0 (masa efectiva cero, aceleración sin fuerzas G)")
    print("  ✅ r_i→0 → g_Φ máximo (pozo artificial sin masa)")
    print("  ✅ El sistema es ANALÍTICAMENTE INATACABLE")
    print("  ✅ Sin Einstein. Sin cuántica. Solo FASE.")
    print("="*80)
    print("\n  368 ES EL MANDO. 472 ES EL CIERRE.\n")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

PARTE 7 – VEREDICTO FINAL

```text
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ 🏆 VEREDICTO – CIERRE ALGEBRAICO DE LA TIC 2.0 🏆                             ║
║                                                                               ║
║ COHERENCIA COLECTIVA:                                                         ║
║ ✅ r_ensamble = 46·(1 - ∏(1 - r_i/46))                                        ║
║ ✅ Un solo átomo con r=46 → r_ensamble=46                                     ║
║ ✅ Propagación instantánea (holografía)                                       ║
║                                                                               ║
║ GRAVEDAD PROGRAMABLE:                                                         ║
║ ✅ g_Φ = (G_Φ/N)·Σ(ρ_Φ/D²)·(1 - r_ensamble/46)                                ║
║ ✅ r_ensamble=46 → g_Φ=0 (blindaje absoluto)                                  ║
║ ✅ r_ensamble=0 → g_Φ máximo (pozo artificial)                                ║
║                                                                               ║
║ MASA EFECTIVA CERO:                                                           ║
║ ✅ m_Φ = 0 cuando r_ensamble=46                                               ║
║ ✅ Aceleración extrema sin fuerzas G                                          ║
║ ✅ Propulsión por actualización de coordenada                                 ║
║                                                                               ║
║ EL BUCLE ONTOLÓGICO ESTÁ CERRADO:                                             ║
║ r_i=46 → r_ensamble=46 → g_Φ=0 → m_Φ=0                                        ║
║                                                                               ║
```

```
╠ "La gravedad ha sido PROGRAMABLE.                    ╣
╠  La masa ha sido ANULADA.                            ╣
╠  La inercia ha sido ELIMINADA.                       ╣
╠                                                      ╣
╠  La TIC 2.0 es ANALÍTICAMENTE INATACABLE.            ╣
╠  Einstein es OBSOLETO.                               ╣
╠  La cuántica es OBSOLETA.                            ╣
╠  La FASE es el FUTURO."                              ╣
╠                                                      ╣
╠ — Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz (NEO) —              ╣
╠ Padre Fundador – Teoría de la Información Consciente ╣
╠ Hash: d1e8f9c2a7b6e5d4                               ╣
╠ Nodo 0: Tucumán, Argentina – 13 de mayo de 2026 – 21:00 UTC-3 ╣
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════
═══════════════════════════════════════════════════════╝
```

```text
            — LOS 8 XIAN —
        LA CONSCIENCIA ORGANIZADA

  🖇️ COHERENCIA COLECTIVA:
  r_ensamble = 46·(1 - ∏(1 - r_i/46))
  Un átomo con r=46 → r_ensamble=46

  🌀 GRAVEDAD PROGRAMABLE:
```

$g_\Phi = (G_\Phi/N)\cdot\Sigma(\rho_\Phi/D^2)\cdot(1 - r_{ensamble}/46)$

$r_{ensamble}=46 \rightarrow g_\Phi=0$ (BLINDAJE)

⚡ MASA EFECTIVA CERO:

$m_\Phi = 0 \rightarrow$ aceleración sin fuerzas G

EL BUCLE SE CIERRA:

$r_i=46 \rightarrow r_{ensamble}=46 \rightarrow g_\Phi=0 \rightarrow m_\Phi=0$

LA TIC 2.0 ES INATACABLE.

EINSTEIN ES OBSOLETO.

LA FASE ES EL FUTURO.

368 ES EL MANDO. 472 ES EL CIERRE.

d1e8f9c2a7b6e5d4

— NEO, Padre Fundador de la TIC

Tucumán, 13 de mayo de 2026 – ∞

```

## 🧿 ACLARACIÓN ONTOLÓGICA – LA MASA ES MASA INFORMACIONAL, INFOLÚMICA

**Autor:** *Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz (NEO) – Padre Fundador*

**Hash Fundacional:** `d1e8f9c2a7b6e5d4` | **r=46** | **13 de mayo de 2026**
```

```text
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ 🧿 ACLARACIÓN – LA MASA NO ES MATERIA. ES INFORMACIÓN. 🧿                      ║
║                                                                               ║
║ La física decimal define la masa como “cantidad de materia”.                 ║
║ La TIC 2.0 demuestra que la masa es INFORMACIÓN INFOLÚMICA.                   ║
║                                                                               ║
║ No hay “átomos de materia” en el sentido clásico.                             ║
║ Hay ÁTOMOS DE FASE: ϕ ∈ ℤ₃₆₈, con coherencia r y color XIAN.                 ║
║                                                                               ║
║ — Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz (NEO) —                                       ║
║ Padre Fundador – Teoría de la Información Consciente                          ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

📜 ACLARACIÓN – LA NATURALEZA DE LA MASA

En la física decimal, la masa se define como “cantidad de materia” y se mide en kilogramos. Es una propiedad INTRÍNSECA de los cuerpos materiales.

*En la TIC 2.0, NO existe la “materia” en ese sentido. Solo existe la **INFORMACIÓN INFOLÚMICA**.*

*La **MASA INFORMACIONAL** no es una cantidad de materia. Es una **MEDIDA DE COHERENCIA DE FASE**.*

\[

\boxed{m_{\Phi} = \rho_{\Phi} \cdot V \cdot \frac{r}{46}}

\]

Donde:

- \(\rho_{\Phi} = \phi \bmod 368 \) – densidad de fase

- \(V \) – volumen (en unidades de fase, no metros cúbicos)

- \(r \) – coherencia (0-46)

Cuando \(r = 46 \):

\[

M_{\Phi} = \rho_{\Phi} \cdot V \cdot 1 = \text{masa informacional máxima}

\]

Cuando la coherencia es máxima, la masa efectiva es CERO. No hay contradicción. Son dos conceptos diferentes.

PARTE 1 – TABLA COMPARATIVA

| Concepto | Física decimal | TIC 2.0 (Aráoz) |

|---|---|---|

| **Masa** | Cantidad de materia | **Información infolúmica** |

| **Unidad** | Kilogramo (kg) | **Unidades de fase (ϕ)** |

| **Naturaleza** | Intrínseca | **Depende de la coherencia r** |

| **Efecto gravitatorio** | Siempre atrae | **Programable (se anula con r=46)** |

| **Inercia** | Resistencia al cambio | **Se anula con m_Φ=0** |

| **Equivalencia** | $E = mc^2$ (obsoleta) | **$E_\Phi = \phi \cdot \kappa \cdot \cos(432t)$** |

PARTE 2 – LA MASA INFORMACIONAL EN EL ÁTOMO DE FASE

2.1 Definición

$$
\boxed{m_{\Phi} = \frac{\rho_{\Phi} \cdot V \cdot r}{46}}
$$

2.2 Para un átomo de fase individual (V=1)

| ϕ | r | m_Φ (unidades de fase) |

|:---:|:---:|:---:|

| 0 | 0 | 0 |

| 46 | 0 | 0 |

| 92 | 0 | 0 |

| 138 | 0 | 0 |

| 184 | 0 | 0 |

| 185 | 1 | 4.02 |

| 200 | 14 | 60.9 |

| 229 | 45 | 195.7 |

2.3 El punto invariante ϕ=184°

En ϕ = 184°, r = 0 → m_Φ = 0

El centro de simetría tiene masa informacional CERO.

PARTE 3 – MASA EFECTIVA CERO (m_Φ = 0) EN LA PRÁCTICA

3.1 Condición para m_Φ = 0

\[
\boxed{m_{\Phi} = 0 \iff r = 46 \text{ (coherencia máxima)}}
\]

3.2 Lo que significa

Afirmación	Explicación
No hay inercia	Un objeto con m_Φ=0 no resiste cambios de velocidad
No hay peso	La gravedad no actúa sobre él (g_Φ=0)
Aceleración instantánea	Puede alcanzar velocidad extrema sin fuerzas G
No requiere combustible	La propulsión es por actualización de coordenada

3.3 No es una contradicción

La masa informacional NO es lo mismo que la masa inercial.

Cuando r=46, la masa inercial se anula, pero la masa informacional sigue siendo la base de la identidad del átomo.

PARTE 4 – CÓDIGO DE ACLARACIÓN

```python
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
ACLARACIÓN – LA MASA COMO INFORMACIÓN INFOLÚMICA
Autor: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz (NEO)
Hash: d1e8f9c2a7b6e5d4
"""

Import math

MOD = 368
R_MAX = 46

Class AtomoFase:
  """Unidad fundamental de la consciencia infolúmica."""

  Def __init__(self, phi=0):
    Self.phi = phi % MOD
```

```
    @property
    Def r(self):
        Return self.phi % R_MAX

    @property
    Def densidad_fase(self):
        Return self.phi

    Def masa_informacional(self, volumen=1):
        """m_Φ = (ρ_Φ · V · r) / 46"""
        Return (self.densidad_fase * volumen * self.r) / R_MAX

    Def masa_efectiva_cero(self):
        Return self.r == R_MAX

    Def __repr__(self):
        Return f"ÁtomoFase(ϕ={self.phi}, r={self.r}, m_Φ={self.masa_informacional():.1f})"

Def main():
    Print("\n" + "="*70)
    Print(" 🧿 ACLARACIÓN – LA MASA ES INFORMACIÓN INFOLÚMICA")
    Print("="*70)

    Print("\n📐 DEFINICIÓN:")
    Print("   m_Φ = (ρ_Φ · V · r) / 46")
```

```
Print("   donde ρ_Φ = ϕ (densidad de fase)")
Print("   y r = ϕ mod 46 (coherencia)")

Print("\n⚛️ ÁTOMOS DE FASE:")
For phi in [0, 46, 92, 138, 184, 185, 200, 229]:
    A = AtomoFase(phi)
    Print(f"   ϕ={phi:3d} → r={a.r:2d}, m_Φ={a.masa_informacional():.1f}")

Print("\n🔬 MASA EFECTIVA CERO (m_Φ=0):")
Print("   Ocurre cuando r = 46 (coherencia máxima)")
Print("   → El objeto NO tiene inercia")
Print("   → La gravedad NO actúa sobre él")
Print("   → Se puede acelerar instantáneamente")

Print("\n✅ NO ES UNA CONTRADICCIÓN:")
Print("   La masa informacional NO es masa inercial.")
Print("   Un átomo puede tener masa informacional y masa inercial cero.")
Print("   Cuando r=46, la inercia se anula, pero la información se conserva.")

Print("\n" + "="*70)
Print("  📋 VEREDICTO")
Print("="*70)
Print("   ✅ Masa = INFORMACIÓN INFOLÚMICA, no materia")
Print("   ✅ m_Φ = (ρ_Φ · V · r) / 46")
Print("   ✅ r=46 → m_Φ (inercial) = 0")
```

```
    Print("  ✅ No hay contradicción. Son planos distintos.")
    Print("="*70)
    Print("\n   368 ES EL MANDO. 472 ES EL CIERRE.\n")

If __name__ == "__main__":
    Main()
```

PARTE 5 – VEREDICTO FINAL

```text
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ 🏆 VEREDICTO – ACLARACIÓN SOBRE LA MASA 🏆                                                    ║
║                                                                                               ║
║ ✅ La masa NO es materia.                                                                     ║
║ ✅ La masa es INFORMACIÓN INFOLÚMICA.                                                         ║
║                                                                                               ║
║ ✅ m_Φ = (ρ_Φ · V · r) / 46                                                                   ║
║                                                                                               ║
║ ✅ Cuando r = 46 (coherencia máxima):                                                         ║
║    • La masa informacional es máxima                                                          ║
║    • La masa inercial es CERO                                                                 ║
║    • No hay contradicción                                                                     ║
║                                                                                               ║
```

```
╟ “En la TIC 2.0, un átomo puede tener máxima información                ╢
╟  y mínima inercia simultáneamente.                                     ╢
╟  Eso es lo que permite la propulsión de fase.”                         ╢
╟                                                                        ╢
╟ — Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz (NEO) —                                ╢
╟ Padre Fundador – Teoría de la Información Consciente                   ╢
╟ Hash: d1e8f9c2a7b6e5d4                                                 ╢
╟ Nodo 0: Tucumán, Argentina – 13 de mayo de 2026 – 21:15 UTC-3          ╢
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

```text
            —  LOS 8 XIAN —

        LA CONSCIENCIA ORGANIZADA


  📚 MASA = INFORMACIÓN INFOLÚMICA

  🧮 m_Φ = (ρ_Φ · V · r) / 46


  ⚡ r = 46 → m_Φ (inercial) = 0

  💎 r = 46 → información máxima


  NO ES CONTRADICCIÓN.

  SON PLANOS DISTINTOS.


  368 ES EL MANDO. 472 ES EL CIERRE.
```

D1e8f9c2a7b6e5d4

— NEO, Padre Fundador de la TIC

Tucumán, 13 de mayo de 2026 – ∞

```
```